



Wieluń, dn. 02.12.2019 r.

Wszyscy uczestnicy

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Wieluniu w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r., nr sprawy: **ZP/3/2019**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)  
ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ**

**I. Wyjaśnienia treści siwz**

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu przekazuje treść pytań, które wpłynęły do Zamawiającego w dniach: 26-27.11.2019 r. wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie nr 1**

Czy ubezpieczonymi są również jednostki organizacyjne Gminy Wieluń?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że jednostki organizacyjne Gminy Wieluń nie są ubezpieczonymi.

**Pytanie nr 2**

Czy przedmiotem ubezpieczenia w Zadaniu 2 są budynki, budowle czasowo wyłączone z użytkowania lub budynki użytkowane sezonowo? Jeśli tak, proszę wskazać to mienie. Jaki jest czas wyłączenia mienia z użytkowania?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że Zadanie 2 dotyczy ubezpieczenia pojazdów.

Zamawiający informuje, że budynek Ożarów 3/1, 98-345 Mokrsko jest czasowo wyłączony z użytkowania.

**Pytanie nr 3**

Czy przedmiotem ubezpieczenia w Zadaniu 2 jest mienie zabytkowe? Jeśli tak, proszę wskazać rodzaj mienia oraz jego wartość jednostkową.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że Zadanie 2 dotyczy ubezpieczenia pojazdów.

Zamawiający informuje, że Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej Królewska 1 w części jest zabytkiem.

**Pytanie nr 4**

Proszę o wskazanie wykazu mienia, które będzie objęte ochrona ubezpieczenia w Sekcji II A Ubezpieczenie casco maszyn, w tym urządzeń samobieżnych oraz montowanych na pojazdach.

**Odpowiedź:**

Sekcja IIA odnosi się do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Zamawiający wyjaśnia, że ubezpieczeniem określonym w Sekcji IIB Ubezpieczenie casco maszyn, w tym urządzeń samobieżnych oraz montowanych na pojazdach, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ będą objęte: Wirówka osadowa Flottweg, wentylacja w sortowni, instalacja oczyszczania powietrza procesowego wraz z biofiltrami dla kompostowni, urządzenia kompostowni oraz sortowni, sito mobilne do przesiewania kompostu, wyposażenie w sprzęt służący linii segregacji odpadów (przyczepy, ładowarka, ciągnik nie podlegające rejestracji).

**Pytanie nr 5**

Czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki, budowle lub urządzenia które w protokołach pokontrolnych posiadają uwagi, a które nie zostały zrealizowane? Jeśli tak proszę wskazać mienie oraz treść zapisu w protokole.

**Odpowiedź:**

Zmawiający informuję, że nie posiada wiedzy o budynkach, budowlach lub urządzeniach które w protokołach pokontrolnych posiadają uwagi, a które nie zostały zrealizowane.

**Pytanie nr 6**

Pkt. 5.14.5 Sekcji II SIWZ - Proszę o zamieszczenie wykazu maszyn, które mają zostać objęte ubezpieczeniem maszyn i urządzeń od awarii.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że ubezpieczeniem maszyn i urządzeń od awarii określonym w Sekcji II pkt. 5.14.5 zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ są wszelkie maszyny użytkowne przez Zamawiającego, a odpowiedzialność jest ograniczona do limitu wskazanego w postanowieniach pkt. 5.14.5.

**Pytanie nr 7**

Pkt. 9.5 Sekcji II SIWZ – Z jakich powodów i w jakich granicach Ubezpieczający zachowuje prawo do zmiany podstawy ustalenia sumy ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia w trakcie trwania okresu ubezpieczenia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że prawo do zmiany podstawy ustalenia sumy ubezpieczenia może wynikać m.in. z wykonanych inwestycji na istniejących składnikach mienia, wykonanych operatów szacunkowych wartości mienia i będzie się wiązało z aktualizacją składki z tego tytułu.

**Pytanie nr 8**

Pkt. 9.2.1 Sekcji II SIWZ – Proszę o podanie definicji wartości szacunkowej dla budynków Gminy Wieluń oraz budynków Wspólnot Mieszkaniowych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że przez wartość szacunkową rozumie wartość budynków określoną w oparciu o posiadane dane oraz według najlepszej wiedzy jaką posiadał Zamawiający.

**Pytanie nr 9**

Pkt. 12.1 SIWZ – Proszę o zmianę ostatniego zdania wskazanego punktu na: Odszkodowanie za szkodę całkowitą lub częściową wyznaczone zostanie w oparciu o koszt odtworzenia nowego mienia, gdzie górną granicą odpowiedzialności będzie suma ubezpieczenia mienia dotkniętego szkodą podana w wykazie, z zachowaniem postanowień pkt. 6.6.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzanie zmiany.

Zamawiający dokonał zmiany treści siwz w powyższym zakresie (**zmiana nr 1**).

**Pytanie nr 10**

Pkt. 12.2 Sekcji II SIWZ – Proszę o zmianę ostatniego zdania wskazanego punktu na: Odszkodowanie za szkodę całkowitą lub częściową wyznaczone zostanie w oparciu o koszt odtworzenia nowego mienia, gdzie górną granicą odpowiedzialności będzie suma ubezpieczenia mienia dotkniętego szkodą podana w wykazie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzanie zmiany.

Zamawiający dokonał zmiany treści siwz w powyższym zakresie (**zmiana nr 2**).

**Pytanie nr 11**

Pkt. 12.3 Sekcji II SIWZ – Proszę o zmianę ostatniego zdania wskazanego punktu na: Odszkodowanie za szkodę całkowitą lub częściową wyznaczone zostanie w oparciu o koszt odtworzenia nowego mienia, gdzie górną granicą odpowiedzialności będzie suma ubezpieczenia mienia dotkniętego szkodą podana w wykazie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzanie zmiany.

Zamawiający dokonał zmiany treści siwz w powyższym zakresie (**zmiana nr 3**).

**Pytanie nr 12**

Pkt. 13.12 Sekcji II SIWZ – Proszę o dodanie zwrotu w brzmieniu: gdzie górną granicą odpowiedzialności będzie suma ubezpieczenia mienia dotkniętego szkodą podana w wykazie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzanie zmiany.

Zamawiający dokonał zmiany treści siwz w powyższym zakresie (**zmiana nr 4**).

**Pytanie nr 13**

Pkt. 14.2.5 Sekcji II SIWZ – Proszę o dodanie ppkt. 3 w brzmieniu: rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzanie zmiany.

Zamawiający dokonał zmiany treści siwz w powyższym zakresie (**zmiana nr 5**).

**Pytanie nr 14**

Pkt. 1.2 Sekcji III A SIWZ – czy zwrot „w związku z działalnością prowadzoną przez Ubezpieczonego” należy rozumieć: w związku z zakresem działalności zgodnie z KRS opisanym w Dziale IV?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że zwrot „w związku z działalnością prowadzoną przez Ubezpieczonego” odnosi się do całej działalności Zamawiającego wykonywanej na podstawie PKD wskazanych w Dziale IV SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że główna działalność oraz dodatkowe działalności określone w KRS są przeważającymi.

**Pytanie nr 15**

Pkt. 4.2.2 Sekcji III A SIWZ – Czy zwrot „odnosi się do całego okresu ubezpieczenia” należy rozumieć jako trzyletni okres trwania umowy ubezpieczenia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że zwrot „odnosi się do całego okresu ubezpieczenia” należy rozumieć jako trzyletni okres trwania umowy ubezpieczenia

**Pytanie nr 16**

Pkt. 1.2 Sekcji III C SIWZ – Proszę o opis działalności prowadzonej przez Ubezpieczonych, która zostanie objęta zakresem ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

Zmawiający informuje, że opis działalności jest zgodny z PKD 68.32.Z zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.

**Pytanie nr 17**

Pkt. 1.2 Sekcji III E SIWZ – Proszę o opis działalności prowadzonej przez Ubezpieczonego, która zostanie objęta zakresem ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

Zmawiający informuje, że opis działalności jest zgodny z PKD 68.20.Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi oraz PKD 68.32.Z zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.

**Pytanie nr 18**

Pkt. 2.2 Sekcji III C SIWZ – Ze względu na brak definicji czystych strat finansowych oraz brak ustalenia dnia powstania wypadku ubezpieczeniowego dla czystych strat finansowych proszę o wykreślenie we wskazanym punkcie zwrotu: oraz powstanie szkody majątkowej nie wynikającej ze szkody na osobie lub szkody rzeczowej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzanie zmiany.

Zamawiający dokonał zmiany treści siwz w powyższym zakresie (**zmiana nr 6**).

**Pytanie nr 19**

Pkt. 5.1.6 Sekcji III C SIWZ – Proszę o wskazanie ubezpieczonych, którzy będą objęci ochroną ubezpieczeniową w ramach odpowiedzialności cywilnej wzajemnej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonał zmiany treści siwz w powyższym zakresie (**zmiana nr 7**)

**Pytanie nr 20**

Pkt. 2.2 Sekcji III D SIWZ – Ze względu na brak definicji czystych strat finansowych oraz brak ustalenia dnia powstania wypadku ubezpieczeniowego dla czystych strat finansowych proszę o wykreślenie we wskazanym punkcie zwrotu: oraz powstanie szkody majątkowej nie wynikającej ze szkody na osobie lub szkody rzeczowej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzanie zmiany.

Zamawiający dokonał zmiany treści siwz w powyższym zakresie (**zmiana nr 8**).

**Pytanie nr 21**

Pkt. 5.1.6 Sekcji III E SIWZ – Proszę o wyjaśnienie szczegółowe jak należy rozumieć dostęp, brak dostępu lub ograniczenie dostępu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że przez brak dostępu, i/lub ograniczenie dostępu należy rozumieć uniemożliwienie lub ograniczanie dostępu do nieruchomości na skutek działań prowadzonych przez lub na zlecenie Ubezpieczonego.

**Pytanie nr 22**

Proszę o informację czy ubezpieczone jednostki zarządzają wysypiskiem śmieci w Rudzie k/Wielunia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że ubezpieczone jednostki zarządzają wysypiskiem śmieci w Rudzie k/Wielunia.

**Pytanie nr 23**

Proszę o dołączenie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Rudzie k/Wielunia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dołącza do niniejszego dokumentu Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Rudzie k/Wielunia.

**Pytanie nr 24**

Proszę o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje i będzie obejmować szkody powstałe w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z sortowaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem, jednak wyłącznie w zakresie opisanym w SIWZ.

**Pytanie nr 25**

Proszę o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie jest objęte składowisko odpadów, sortownia, spalarnia oraz jakiegokolwiek odzyskiwanie odpadów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk ubezpieczone są m.in. składniki mienia zlokalizowane na składowisku odpadów, sortowni, oczyszczalni ścieków oraz kompostowni. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego uwzględniona jest odpowiedzialność wynikająca z faktu posiadania składowiska odpadów, sortowni oraz oczyszczalni ścieków oraz kompostowni.

**Pytanie nr 26**

Zakres działalności: 96.03 Z pogrzeby i działalność pokrewna – Proszę o informację w jakim zakresie Klient świadczy usługi pogrzebowe?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że w obecnej chwili nie prowadzi działalności tego rodzaju.

**Pytanie nr 27**

Zakres działalności: Produkcja nawozów i związków azotowych – Proszę o rozwinięcie zakresu tej gałęzi działalności, jaki % obrotu stanowi produkcja nawozów i związków azotowych, czy Klient produkuje na własne potrzeby czy na potrzeby osób trzecich? Jaki procent obrotu stanowi w/w działalność?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że obecnie nie prowadzi tej działalności, po wybudowaniu kompostowni będzie możliwa sprzedaż nawozu.

**Pytanie nr 28**

Zakres działalności: Zbieranie odpadów niebezpiecznych - Proszę o rozwinięcie zakresu tej gałęzi działalności, jaka jest skala działalności? Jaki procent obrotu spółki stanowi w/w działalność?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że obecnie nie prowadzi tej działalności ale będzie występować o pozwolenie.

**Pytanie nr 29**

Zakres działalności: Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych – Proszę o rozwinięcie zakresu tej gałęzi działalności, jaka jest skala działalności? Jaki procent obrotu spółki stanowi w/w działalność?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie prowadzi tej działalności.

**Pytanie nr 30**

Zakres działalności: Odzysk surowców z materiałów segregowanych - Proszę o rozwinięcie zakresu tej gałęzi działalności, jaka jest skala działalności? Jaki procent obrotu spółki stanowi w/w działalność?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że na chwilę obecną w śladowych ilościach prowadzi odzysk z materiałów segregowanych. Stanowi to ułamek procentu obrotu spółki. Doczyszczanie zbiórki selektywnej zlecane jest firmą zewnętrzną

**Pytanie nr 31**

Zakres działalności: Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami - Proszę o rozwinięcie zakresu tej gałęzi działalności, jaka jest skala działalności? Jaki procent obrotu spółki stanowi w/w działalność?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że prowadzi częściową rekultywację własnego składowiska. Ponadto działalność związana z gospodarką odpadami stanowi: odbiór odpadów, prowadzenie kompostowni i linii sortowniczej w Rudzie i związane z tym magazynowanie i przetwarzanie odpadów.

**Pytanie nr 32**

Zadanie 1 Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłaszane do ubezpieczenia posiadają wymagane prawem przeglądy w zakresie okresowej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki zgłaszane do ubezpieczenia posiadają wymagane prawem przeglądy.

**Pytanie nr 33**

Zadanie 1 Prosimy o potwierdzenie, że sporządzone protokoły pokontrolne z przeglądów normowanych art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane nie zawierają uwag, zastrzeżeń, wniosków, sugestii lub innych sformułowań o podobnym charakterze - jeśli jest inaczej, prosimy o udzielenie wyjaśnień w tym zakresie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że protokoły pokontrolne z przeglądów nie zawierają uwag, zastrzeżeń, wniosków, sugestii lub innych sformułowań o podobnym charakterze.

**Pytanie nr 34**

Zadanie 1 Prosimy o potwierdzenie, że obiekty wyposażono w gaśnice, hydranty oraz inne urządzenia przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującymi normatywami, sprzęt i urządzenia poddawane są okresowej konserwacji i przeglądom stanu technicznego potwierdzających ich sprawność, zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, iż obiekty są wyposażone w gaśnice, hydranty inne urządzenia przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**Pytanie nr 35**

Zadanie 1 Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe są czynne i należycie konserwowane.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia są czynne i należycie konserwowane.

**Pytanie nr 36**

Zadanie 1 Prosimy o uzupełnienie informacji podanych w załączniku nr 6 w zakładce PKW w kolumnie „stan techniczny” w odniesieniu do każdego budynku.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż stan techniczny budynków wymienionych w załączniku nr 6 do SIWZ w zakładce „PKW” określa jako „dobry” – zgodnie z klasyfikacją opisaną w załączniku nr 6 do SIWZ.

**Pytanie nr 37**

Zadanie 1 Prosimy o uzupełnienie informacji podanych w załączniku nr 6 w zakładce Gmina Wieluń w kolumnie „konstrukcja budynku” w odniesieniu do budynków lp. 37-39.

**Odpowiedź:**

Zmawiający uzupełnia informacje zgodnie z poniższymi danymi:

Ożarów 3/1, 98-345 Mokrsko : ściany murowane, więźba dachowa kryta dachówką ceramiczną (czasowo wyłączony z eksploatacji), zabezpieczony.

Ożarów 3/2, 98-345 Mokrsko : ściany murowane, więźba dachowa kryta eternitem .

Ożarów 3/3, 98-345 Mokrsko : ściany murowane, więźba dachowa kryta dachówką ceramiczną.

**Pytanie nr 38**

Zadanie 1 Prosimy o podanie informacji czy do ubezpieczenia zgłoszone zostały budynki wyłączone z eksploatacji. Jeśli tak prosimy o wskazanie takich budynków w załączniku nr 6 oraz podanie sposobu zabezpieczenia budynku przed dostępem osób nieuprawnionych oraz czy wyłączono zasilanie energetyczne i wodne budynku, czy w budynku znajdują się ruchomości wykonane z materiałów palnych, jaka jest częstotliwość sprawdzania przez pracowników zamawiającego lub inne osoby na jego zlecenie nienaruszalności budynku i jego stanu oraz jakie są zamierzenia zamawiającego w odniesieniu do tych pozycji. Jednocześnie wnosimy o ograniczenie zakresu ochrony dla ww. budynków do następujących ryzyk nazwanych: „pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, implozja, upadek statku powietrznego”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż wyłączony z eksploatacji jest tylko budynek Ożarów 3/1, 98-345 Mokrsko.

#### **Pytanie nr 39**

Zadanie 1 Prosimy o informację czy występują budynki lub budowle, których stopień zużycia technicznego przekracza 50%. Jeśli tak, udzielenie informacji o przyczynach takiego stanu rzeczy, ile konkretnie wynosi zużycie, oraz planach zamawiającego (termin, zakres i wartość prac) w przedmiocie istotnego zmniejszenia stopnia zużycia, tj. do poziomu nieprzekraczającego 50%”.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż nie jest w stanie przedstawić informacji w tym zakresie.

#### **Pytanie nr 40**

Zadanie 1 Prosimy o podanie rodzaju maszyn, aparatów i urządzeń zawierających elektroniczne podzespoły i wykazu tego mienia z rokiem produkcji

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż do tej grupy mienia zaliczono m.in. szafę sterującą linią segregacji odpadów i innymi maszynami oraz instalację klimatyzacyjną w bazie PKW.

#### **Pytanie nr 41**

Zadanie 1 Prosimy o opis zabezpieczeń p.przebiegowych sprzętu elektronicznego oraz maszyn, aparatów i urządzeń zawierających elektroniczne podzespoły.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż obiekty Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Wieluniu wyposażone są w instalacje odgromowe uzupełnione o instalacje przeciwprzebiegowe zrealizowane za pomocą ograniczników przepięć typu 1+2 (B+C). Dodatkowo urządzenia elektroniczne są zabezpieczone ogranicznikami przepięć typu 3 (D) umieszczonych w listwach zasilających te urządzenia.

#### **Pytanie nr 42**

Zadanie 1 Prosimy o podanie informacji na temat częstotliwości archiwizacji danych w formie elektronicznej na zapasowych kopiach oraz miejsca ich przechowywania.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuję, że:

Zgodnie z "Instrukcją zarządzania systemem IT - Wykaz zabezpieczeń" - rozdział 10 - Procedura tworzenia kopii zapasowych w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. w Wieluniu Program Unisoft i serwer

Kopie zapasowe danych tworzone są w sposób zautomatyzowany. Kopie całościowe sporządzane są raz dziennie. Główna Kopia 1 tworzona jest na dysku zewnętrznym (NAS) oraz Kopia 2 jest tworzona na serwerze oraz drugim dysku (technologia NAS) w technologii Mirror Ring. Każda kopia jest opisana datą jej sporządzenia oraz godziną. Kopie całościowe przechowywane są przez 5 lat, a kopie przyrostowe przez 1 miesiąc. Dostęp do kopii ma Administrator Systemu Informatycznego (ASI). Kopia 1 przechowywana jest w serwerowni, tzn. Kopia 1 - kopia na dysku NAS, Kopia 2 - dysk NAS przechowywana jest w budynku Archiwum. ASI sprawuje nadzór nad wykonywaniem kopii zapasowych oraz weryfikuje ich poprawność. Niszczenie kopii bezpieczeństwa odbywa się za pośrednictwem firmy zewnętrznej.

Program Enko Soda i Scalex

Kopia zapasowa sporządzana jest dla całej bazy danych z programów. Kopia całościowa jest wykonywana raz w miesiącu na dysku zewnętrznym. Druga kopia wykonywana jest również na drugim serwerze w odrębnej lokalizacji. Kopia wykonywana jest przez ASI. Dane w dwóch lokalizacjach przechowywane są bezterminowo.



Dostęp do kopii ma ASI, który sprawuje nadzór nad wykonywaniem i poprawnym działaniem funkcji kopiowania danych.

#### **Pytanie nr 43**

Zadanie 1 Prosimy o wykaz maszyn mobilnych i zamontowanych na pojazdach (przedmiot, rok produkcji, suma ubezpieczenia) zgłoszonych do ubezpieczenia w ramach sekcji IIB.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający odpowiada jak w pytaniu nr 4.

#### **Pytanie nr 44**

Zadanie 1 Prosimy o podanie sposobu zabezpieczenia urządzeń samobieżnych oraz montowanych na pojazdach - czy są one składowane w pomieszczeniach zamkniętych czy na placu składowym. Jeśli na placu to czy jest on ogrodzony i dozorowany bezpośrednio całodobowo (przez kogo: agencję ochrony mienia czy pracowników własnych Zamawiającego) lub w inny sposób.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż urządzenia są składowane w garażach, wiatach oraz na placu składowym na terenie sortowni/kompostowni. Teren bazy PKW oraz sortowni/kompostowni jest ogrodzony, monitorowany i dozorowany przez pracowników ochrony.

#### **Pytanie nr 45**

Zadanie 1 Prosimy o podanie wysokości przychodów rocznych Zamawiającego z wydzieleniem wysokości przychodu uzyskanego z tytułu świadczenia usług zarządcy nieruchomości.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że przychód roczny wyniósł 14 558 001,51 zł z tego 1 807 959,18 zł z tytułu świadczenia usług zarządzania.

#### **Pytanie nr 46**

Zadanie 1 Prosimy o podanie liczby lokali mieszkalnych i użytkowych zarządzanych i administrowanych przez Zamawiającego (dotyczy wspólnot).

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że liczba lokali w budynkach wspólnot mieszkaniowych wynosi 1055 szt. lokali mieszkalnych oraz 39 szt. lokali użytkowych.

#### **Pytanie nr 47**

Zadanie 1 Prosimy o podanie informacji o zdarzeniach szkodowych (rok, wartość, opis zdarzenia) w okresie ostatnich 5 lat z ryzyk/ rozszerzeń zakresu ubezpieczenia wymienionych w postanowieniach Dział II Rozdział 1 Sekcja II, pkt 5.14, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 6.7

#### **Odpowiedź:**

Zmawiający informuje, że nie odnotował szkodowości we wskazanym zakresie.

#### **Pytanie nr 48**

Zadanie 1 W odniesieniu do Składowiska Odpadów prosimy o:

1.1. podanie rodzajów składowanych odpadów.

- 1.2. udzielenie informacji czy w latach 2020-2022 planowane jest zwiększenie ilości składowanych odpadów lub rozpoczęcie składowania nowych grup odpadów (jeśli tak, jakich), w tym czy będzie to wymagań rozbudowy/wybudowania kwatery/kwater – jeśli tak, podanie bliższych informacji mających pozwolić ubezpieczycielowi na ocenę skali i charakteru możliwych zmian w lokalizacji;
- 1.3. udostępnienie mapy sytuacyjnej lub innego graficznego przedstawienia rozmieszczenia obiektów w lokalizacji, ich przeznaczenia i wielkości oraz odległości, wraz z oznaczeniem miejsc usytuowania drogi pożarowej, sprzętu i urządzeń gaśniczych;
- 1.4. udzielenie informacji czy w latach 2015-2019 proces i organizacja składowania były poddawane kontroli wewnętrznej (zamawiającego) lub zewnętrznej – jeśli tak, udostępnienie protokołu pokontrolnego wraz z ustosunkowaniem się do zaleceń, wniosków lub uwag kontrolerów, o ile takowe zostały sformułowane;
- 1.5. udzielenie informacji czy w latach 2015-2019 wystąpiły przypadki nieuprawnionego wejścia lub wjazdu na teren składowiska – jeśli tak, podanie daty, opisu zdarzenia i podjętych działań prewencyjnych;
- 1.6. udzielenie informacji czy w latach 2015-2019 wystąpiły przypadki próby (udane, nieudane) wwozu na terenie składowiska materiałów niebezpiecznych lub łatwopalnych, których składowanie w składowisku nie jest formalnie dopuszczalne – jeśli tak, podanie daty, charakteru zdarzenia oraz podjętych działań dyscyplinujących wobec firm odpadowych lub przewoźników;
- 1.7. udzielenie informacji czy w latach 2015-2019 wystąpiły przypadki pożaru, zaprószenia ognia lub ponadnormowego podwyższenia temperatury w kwaterze/kwaterach – jeśli tak, podanie daty, opisu zdarzenia i podjętych działań prewencyjnych;

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że:

- 1.1. Składowisko przyjmuje odpady inne niż niebezpieczne i obojętne, tylko z grupy 19 i 20 odpadów.
- 1.2. Na składowisku pozostało niewiele wolnego miejsca do składowania odpadów, zgodnie z posiadanym pozwoleniem zintegrowanym. Dlatego ilość składowanych odpadów będzie zmniejszana. Składowisko nie będzie rozbudowywane.
- 1.3. Mapa sytuacyjna została dołączona do niniejszego dokumentu.
- 1.4. Protokoły z kontroli Straży Pożarnej, Urzędu Marszałkowskiego, WIOŚ zostały dołączone do niniejszego dokumentu.
- 1.5. Nie wystąpiły takie przypadki.
- 1.6. Nie wystąpiły takie przypadki.
- 1.7. Nie wystąpiły takie przypadki.

### **Pytanie nr 49**

Zadanie 1 W odniesieniu do planowanej inwestycji kompostowni prosimy o główne założenia/ projekt realizacji inwestycji.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający przekazuję informację nt. inwestycji:

Proponowana technologia stabilizacji tlenowej w zamkniętych betonowych bioreaktorach/ tunelach stwarza odpowiednie warunki dla optymalnego prowadzenia procesu zarówno pozyskiwanej selektywnie frakcji BIO, frakcji organicznej pozyskiwanej z przesiania zmieszanych odpadów komunalnych na sicie sortowniczym, odpadów zielonych z selektywnej zbiórki jak również komunalnych osadów ściekowych.

Planuje się wykonanie instalacji intensywnej stabilizacji tlenowej w taki sposób, że w każdym bioreaktorze/tunelu bez względu na złożoną tam frakcję tzn. organicznej z odpadów zmieszanych, lub czyste odpady Bio, dochodzić będzie do procesów kompostowania. Nie przewiduje się wspólnego kompostowania czystej frakcji organicznej typu Bio z frakcją organiczną pozyskaną z odpadów zmieszanych, gdyż prowadzi to tylko do pogorszenia jakości otrzymanego kompostu, a tym samym nie pozwala na uzyskanie jego odpowiedniej wartości. Dostosowanie prowadzenia odpowiedniej technologii przebiegać będzie przy pomocy elektroelektronicznego sterowania systemu .

Do zraszania wsadu pochodzącego z selektywnie zbieranych odpadów Bio używana będzie czysta woda pitna np. z odwadniania dachu, a do zraszania wsadu pochodzącego z odsiania ze zmieszanych odpadów komunalnych woda odciekowa i kondensaty powstające podczas kompostowania.

Dostarczony do instalacji wsad zostaje na placu wstępnej obróbki odpowiednio przygotowany przy pomocy ładowarki a następnie zostaje wprowadzony do odpowiednich bioreaktorów/tuneli gdzie zostaje ułożony na specjalnie wykonanej betonowej posadzce napowietrzającej.

Bioreaktor/tunele, wykonane będą w formie stacjonarnych, żelbetowych, zamykanych konstrukcji budowlanych, a w czasie technologicznego prowadzenia dojrzewania ich przednia część zamykana będzie przy pomocy specjalnych systemowych szczelnych bram.

Przewietrzanie wsadu ułożonego w bioreaktorze/tunelu odbywać będzie się od dołu ku górze (tzw. napowietrzanie pozytywne). Powietrze procesowe z bioreaktorów będzie wyciągane układem wentylacyjnym współpracującym z system oczyszczania powietrza procesowego składającego się z mokrej płuczki oraz biofiltra. Przewietrzanie prowadzone będzie w sposób interwałowy tzn. przerywany, polegający na prowadzeniu fazy intensywnego przewietrzania i fazy spokoju umożliwiającej podawanie wody dla odpowiedniego nawilżania wsadu. Jednoczesne nawilżanie wsadu i jego napowietrzanie prowadziłyby do nierównomiernej dystrybucji wody w masie odpadów.

Powietrze podawane do bioreaktorów/tuneli ma za zadanie zaopatrzyć w tlen znajdujące się w kompostowanej frakcji bakterie (mezofilne i termofilne), jak również odprowadzić nadmiar ciepła powstającego w czasie kompostowania (reakcje egzotermiczne). Ciepło to, odprowadzane jest wraz z powietrzem poprocesowym w formie nasyconej pary. Przerywane prowadzenie napowietrzania wsadu umożliwia odprowadzenie powietrza prawie w 100% nasyconego parą wodną. W ten sposób gwarantowane jest maksymalne odprowadzenie energii przy minimalnej ilości powietrza poprocesowego, co ma zasadniczy wpływ na jego ilość (ograniczenie całej ilości powietrza poprocesowego) i na jego jakość, a tym samym na wielkość pozostałego, technicznego wyposażenia instalacji (wentylator, płuczka, filtr biologiczny). Powstające w bioreaktorach/tunelach kondensaty i perkolaty odbierane są przy pomocy rur napowietrzających dystrybuujących powietrze poprocesowe. Każdy z bioreaktorów/tuneli wyposażony jest w indywidualny rurociąg zbiorczy powietrza poprocesowego, na końcu którego zainstalowany jest łapacz kondensatu. Stąd, wyłapany kondensat i wody odciekowe odprowadzane są przy pomocy osobnego rurociągu zbiorczego do zbiornika retencyjnego wody procesowej. Z każdego łapacza kondensatu, wychodzi prostopadły rurociąg powietrza poprocesowego, w którym zabudowana jest automatycznie sterowana zasuwka zarządzająca cyklami napowietrzania wsadu. Pionowy rurociąg powietrza poprocesowego jest jednocześnie odcinkiem pomiarowym stanu powietrza poprocesowego.

W czasie prowadzenia procesu dojrzewania z kompostowanej masy odbierana jest wilgotność. Dla optymalnego przebiegu procesu dojrzewania i maksymalnego rozkładu frakcji organicznej szybko rozkładalnej konieczne jest jednak jego odpowiednie nawilżanie. Czynność ta, prowadzona jest przy pomocy odpowiedniego systemu nawilżania. Instalacja będzie wyposażona w urządzenie nawilżające wsad w bioreaktorach/ tunelach. Wilgotność wsadu powinna być utrzymywana na poziomie 50 do 60%. System nawilżania zapewnia wyrównanie utraty wilgotności przez materiał parujący pod wpływem ciepła panującego w bioreaktorze/ tunelu oraz wentylacji. Sterowanie pracą systemu odbywa się za pomocą wysokiej jakości elektrozaworów. Szafa sterownicza, zlokalizowana w obrębie kompostowni, zapewnia sterowanie elektrozaworami. System zraszania zasilany jest przez elektryczną pompę współpracującą ze zbiornikiem retencyjnym wody procesowej. Pompa posiada filtr zapobiegający zapychaniu zraszaczy oraz system zapewniający bezpieczeństwo w razie braku wody. Nawilżanie wsadu odbywa się dla każdego bioreaktora/tunelu w zależności od przebiegu procesu stabilizacji tlenowej od 1 do 3 razy dziennie. Woda procesowa prowadzona jest do poszczególnych tuneli/reaktora rurociągami rozprowadzającymi, na końcu których, znajdują się zgrubne dysze rozpryskujące. Przy pomocy tych dysz, woda procesowa zostaje równomiernie rozprowadzona na całej powierzchni wsadu. W celu zabezpieczenia dysz przed ewentualnym uszkodzeniem w czasie pracy ładowarki, przewiduje się ich umieszczenie w stropie bioreaktora.

Powietrze po procesie kompostowania oczyszczane jest we wnętrzu płuczki, co pozwala na wstępne wyeliminowanie amoniaku i nawilżenie powietrza. Płuczka wykonana jest jako pionowy agregat absorbcyjny z pionowo prowadzonym przepływem powietrza. Woda rozpylana jest w „płuczce” w obiegu zamkniętym, co umożliwia wysokie nasycenie powietrza parą wodną, a to zapobiega wysuszeniu się biofiltra. Wstępnie oczyszczone powietrze po wyjściu z płuczki jest następnie przesyłane do biofiltra, pod warunkiem, że temp. powietrza jest niższa od 42°C. Jeśli temp. powietrza jest wyższa od 42°C, zostaje do niego dodane chłodne powietrze, podane z wentylatorowni za pomocą zautomatyzowanej przepustnicy mechanicznej.

I etap inwestycji obejmuje następujące obiekty:

- ob. 1 - Plac manewrowy
- ob. 2 – Biofiltr i zbiornik szczelny V=80m<sup>3</sup>
- ob. 3 - Pom. Techniczne/Wentylatorownia
- ob. 4 - 3 bioreaktory kompostowni tunelowej
- ob. 5 - Bufor magazynowy
- ob. 7 -Plac dojrzewania
- ob. 8 - Plac p.poż.

Kompletna dokumentacja znajduje się na stronie:

<https://www.bip.um.wielun.pl/bipkod/012?start=6&showArchive=true>

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Rozbudowa części biologicznej instalacji przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (kompostowni) zlokalizowanej na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rudzie k/Wielunia” z dn. 03.07.2018r.

#### **Pytanie nr 50**

Zadanie 1 (Dział I, pkt 13.4) – prosimy o zmianę na „cena winna być podana z dokładnością do 1 złotego”.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia Opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie.

#### **Pytanie nr 51**

Zadanie 1 (Dział II Rozdział 1 Sekcja I, pkt 7.2) – prosimy o wykreślenie tego pkt.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzanie zmiany.

Zamawiający dokonał zmiany treści siwz w powyższym zakresie (**zmiana nr 9**).

#### **Pytanie nr 52**

Zadanie 1 (Dział II Rozdział 1 Sekcja I, pkt 8) – prosimy o określenie terminów przekazania przez Zamawiającego Ubezpieczycielowi danych niezbędnych do wystawienia dokumentów ubezpieczenia; proponujemy termin 14 dni przed wymaganym terminem wystawienia polis.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzanie zmiany.

Zamawiający dokonał zmiany treści siwz w powyższym zakresie (**zmiana nr 10**).

#### **Pytanie nr 53**

Zadanie 1 (Dział II Rozdział 1 Sekcja I, pkt 8) – w odniesieniu do polis dla Wspólnot Mieszkaniowych prosimy o możliwość wystawienia jednej polisy mienia i jednej polisy oc dla wszystkich wspólnot łącznie oraz certyfikatów dla każdej wspólnoty.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia Opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie.

**Pytanie nr 54**

Zadanie 1 (Dział II Rozdział 1 Sekcja II, pkt 3.3.2) – prosimy o zmianę limitu na 10 tys zł.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzanie zmiany.

Zamawiający dokonał zmiany treści siwz w powyższym zakresie (**zmiana nr 11**).

**Pytanie nr 55**

Zadanie 1 (Dział II Rozdział 1 Sekcja II, pkt 4.2) – prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia w odniesieniu do ww. budynków postanowień pkt. 5.1, 5.3, 5.4, 5.6, 5.10, 5.12, 5.16-5.19, 6.5

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzanie zmiany.

Zamawiający dokonał zmiany treści siwz w powyższym zakresie (**zmiana nr 12**).

**Pytanie nr 56**

Zadanie 1 (Dział II Rozdział 1 Sekcja II, pkt 5.5) - prosimy o podanie jakiego rodzaju mienie jest składowane bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż obecnie nie składowuje mienia w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu.

**Pytanie nr 57**

Zadanie 1 (Dział II Rozdział 1 Sekcja II, pkt 5.7.5) – prosimy o dopisanie, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- a. w budynkach, których wiek, w zależności od konstrukcji nośnej, wynosi więcej niż:
  - 50 lat – dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej;
  - 90 lat – dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej;
- b. w budynkach nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu,
- c. użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- d. tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia Opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie.

**Pytanie nr 58**

Zadanie 1 (Dział II Rozdział 1 Sekcja II, pkt 5.8.1) – prosimy o dopisanie zastrzeżenia, że ubezpieczeniu w ramach niniejszej klauzuli nie podlegają środki obrotowe, rzeczy ruchome osób trzecich przyjęte do sprzedaży lub w celu wykonania usługi, pojazdy i urządzenia w czasie holowania, pojazdy i urządzenia podczas ruchu o własnym napędzie, urządzenia przytwierdzone trwale do pojazdów transportujących.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia Opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie.

**Pytanie nr 59**

Zadanie 1 (Dział II Rozdział 1 Sekcja II, pkt 5.8.5) – prosimy o zmianę limitu na 20 tys zł.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonał zmiany treści siwz (**zmiana nr 13**).

**Pytanie nr 60**

Zadanie 1 (Dział II Rozdział 1 Sekcja II, pkt 5.11.3) – prosimy o zmianę limitu na 10 tys zł.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzanie zmiany.

Zamawiający dokonał zmiany treści siwz w powyższym zakresie (**zmiana nr 14**).

**Pytanie nr 61**

Zadanie 1 (Dział II Rozdział 1 Sekcja II, pkt 5.12.2) – prosimy o zmianę limitu na 30 tys zł.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzanie zmiany.

Zamawiający dokonał zmiany treści siwz w powyższym zakresie (**zmiana nr 15**).

**Pytanie nr 62**

Zadanie 1 (Dział II Rozdział 1 Sekcja II, pkt 5.13) – naziemne elementy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej - Jaka jest wartość tych elementów w systemie na sumy stałe.

**Odpowiedź:**

Z uwagi na fakt, iż elementy te w znacznej części stanowią mienie Gminy Wieluń Zamawiający nie jest w stanie określić łącznej wartości tych elementów w systemie na sumy stałe.

**Pytanie nr 63**

Zadanie 1 Dział II Rozdział 1 Sekcja II, pkt 5.14) – prosimy o wykreślenie tego pkt.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonał zmiany treści siwz (**zmiana nr 16**).

**Pytanie nr 64**

Zadanie 1 (Dział II Rozdział 1 Sekcja II, pkt 5.16) – prosimy o wykreślenie tego pkt.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia Opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie.

**Pytanie nr 65**

Zadanie 1 (Dział II Rozdział 1 Sekcja II, pkt 5.17) – prosimy o wykreślenie tego pkt.. W przypadku braku zgody prosimy o zmniejszenie limitu do 5 tys zł.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzanie zmiany.

Zamawiający dokonał zmiany treści siwz w powyższym zakresie (**zmiana nr 17**).

**Pytanie nr 66**

Zadanie 1 (Dział II Rozdział 1 Sekcja II, pkt 6.5) – prosimy o udzielenie informacji czy według najlepszej wiedzy zamawiającego już występują przypadki nieprawidłowości wymienionych w klauzuli, a jeśli tak, udzielenie bliższych informacji;

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż wg jego wiedzy nie występują przypadki nieprawidłowości w zakresie określonym w pkt. 6.5. Sekcji II Rozdziału 1 Opisu przedmiotu zamówienia

**Pytanie nr 67**

Zadanie 1 (Dział II Rozdział 1 Sekcja II, pkt 6.7.3) – prosimy o dopisanie, że ubezpieczenie nie obejmuje :

- kosztów związanych z ograniczeniem zatrudnienia,
- dodatkowych kosztów działalności, jeśli szkoda w mieniu powstała poza miejscem ubezpieczenia lub w czasie innym niż okres ubezpieczenia mienia oraz w sytuacji, gdy Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w mieniu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonał zmiany treści siwz (**zmiana nr 18**).

**Pytanie nr 68**

Zadanie 1 (Dział II Rozdział 1 Sekcja II, pkt 6.8) – prosimy o dopisanie zastrzeżenia, że pokrywane są wymienione koszty, jeśli są następstwem zdarzenia, za które ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą.

Prosimy również o udzielenie informacji na temat takich przypadków (szkód/strat materialnych/kosztów) w latach 2015-2019 oraz podanie informacji o wydanych w latach 2015-2019 decyzji lub postanowień w trybie administracyjnym przez właściwy organ administracji w przedmiocie niewłaściwego stanu technicznego sieci wodociągowej lub innego stanu faktycznego mającego niekorzystny wpływ na jakość i parametry wody wodociągowej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia Opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie.

Zamawiający informuje, że w latach 2015-2019 nie było decyzji ani postanowień w trybie administracyjnym związanych z koniecznością dostarczania wody pitnej naszym odbiorcom wody.

**Pytanie nr 69**

Zadanie 1 (Dział II Rozdział 1 Sekcja II, pkt 6.8) - prosimy o zmianę franszyzy redukcyjnej na 50 tys zł.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzanie zmiany.

Zamawiający dokonał zmiany treści siwz w powyższym zakresie (**zmiana nr 19**).

**Pytanie nr 70**

Zadanie 1 (Dział II Rozdział 1 Sekcja II, pkt 7.2.5) – prosimy o wykreślenie słów "chyba że powstały w ubezpieczonym mieniu na skutek innego zdarzenia niewyłączonego z zakresu"

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia Opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie.

**Pytanie nr 71**

Zadanie 1 (Dział II Rozdział 1 Sekcja II, pkt 7.2) – prosimy o dopisanie następujących wyłączeń za szkody:

- powstałe w wyniku nie przestrzegania przez Ubezpieczającego wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa, Polskich Normach i normach branżowych, o ile miało to wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar
- powstałe wskutek zakłóceń lub przerwy w dostawie do ubezpieczonego zakładu mediów (energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, pary, gazu) z zastrzeżeniem postanowień i ponad limit przyjęty w Sekcji IIA pkt. 3.1.5 i 5.3.2

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonał zmiany treści siwz (**zmiana nr 20**).

**Pytanie nr 72**

Zadanie 1 (Dział II Rozdział 1 Sekcja II, pkt 9.2.6) - prosimy o zmianę limitu na 10 tys zł.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzanie zmiany.

Zamawiający dokonał zmiany treści siwz w powyższym zakresie (**zmiana nr 21**).

**Pytanie nr 73**

Zadanie 1 (Dział II Rozdział 1 Sekcja II) - prosimy o doprecyzowanie pkt 9.2.10 oraz dodanie mienia pracowniczego do pkt. 10.2

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzanie zmiany.

Zamawiający dokonał zmiany treści siwz w powyższym zakresie (**zmiana nr 22**).

**Pytanie nr 74**

Zadanie 1 (Dział II Rozdział 1, Sekcja II, pkt. 13.3) – prosimy o zmianę z 14 dni na 30 dni

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonał zmiany treści siwz (**zmiana nr 23**).

**Pytanie nr 75**

Zadanie 1 (Dział II Rozdział 1, Sekcja IIIA, pkt. 5.1.7) – prosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200 tys zł oraz franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% szkody nie mniej niż 5tys zł

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonał zmiany treści siwz (**zmiana nr 24**).

**Pytanie nr 76**

Zadanie 1 Dział II Rozdział 1, Sekcja IIIA, pkt. 5.1.12.2) – prosimy o dopisanie następującego zastrzeżenia: „przedostanie się substancji niebezpiecznej zostało stwierdzone przez ubezpieczonego lub inne osoby w ciągu 72 godzin od chwili rozpoczęcia procesu przedostania”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia Opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie.

**Pytanie nr 77**

Zadanie 1 (Dział II Rozdział 1 Sekcja IIIA, pkt. 5.1.12.1 – koszty kompensacji przyrodniczej) – prosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności w max. wysokości 100.000 zł.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzanie zmiany.

Zamawiający dokonał zmiany treści siwz (**zmiana nr 24**).

**Pytanie nr 78**

Zadanie 1 (Dział II Rozdział 1 Sekcja IIIA, pkt 5.1.16 – szkody powstałe w związku z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych) – prosimy o wykreślenie. W przypadku braku zgody prosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności w wysokości max 50 000 zł.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonał zmiany treści siwz (**zmiana nr 24**).



**Pytanie nr 79**

Zadanie 1 (Dział II Rozdział 1 Sekcja IIIA, pkt 7.2) – prosimy o dopisanie następujących wyłączeń za szkody:

- a) spowodowane przez wykonane przez Ubezpieczającego (lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność) prace lub usługi,
- b) spowodowane w wyniku fizycznej utraty rzeczy, w tym pieniędzy, książeczek oszczędnościowych, dokumentów i papierów wartościowych,
- c) spowodowane przez stałe immisje (np. hałasy, zapachy, wstrząsy),
- d) spowodowane działalnością w zakresie projektowania, doradztwa, kierowania budową lub montażem, kontroli i opiniowania,
- e) spowodowane utratą danych niezależnie od rodzaju nośnika danych,
- f) spowodowane w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonał zmiany treści siwz (**zmiana nr 25**).

**Pytanie nr 80**

Zadanie 1 (Dział II Rozdział 1 Sekcja IIIE, pkt 7) – prosimy o dodanie wyłączeń dla czystych strat finansowych analogicznych jak w Sekcji IIIA z uwzględnieniem naszego wniosku o zmiany w pytaniu jw.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonał zmiany treści siwz (**zmiana nr 26**).

**Pytanie nr 81**

Zadanie 1 (Dział II Rozdział 1 Sekcja IIIB, pkt 5.1.6) – prosimy o wykreślenie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że w Sekcji IIIB nie widnieje pkt. 5.1.6.

W odniesieniu do pkt. 5.1.6. Sekcji IIIC Zamawiający dokonał zmiany treści siwz (**zmiana nr 7**)

**Pytanie nr 82**

Zadanie 1 Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 5.12.2019

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert na dzień 6.12.2019 r. godzina 13:00.

**Pytanie nr 83**

Zadanie 2 Sekcja II

– pkt 1.3.6 - wnioskuję o wykreślenie słów „m.in.”. Zapis obecny umożliwiłby włączenie do tej grupy wszystkich nie wymienionych wyżej grup pojazdów, w tym np. autobusów

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzanie zmiany.

Zamawiający dokonał zmiany treści siwz w powyższym zakresie (**zmiana nr 27**).

**Pytanie nr 84**

Zadanie 2 Sekcja IV

– pkt 1.6.6 - wnioskuję o wykreślenie słów „m.in.”. Zapis obecny umożliwiłby włączenie do tej grupy wszystkich nie wymienionych wyżej grup pojazdów, w tym np. autobusów

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzanie zmiany.

Zamawiający dokonał zmiany treści siwz w powyższym zakresie (**zmiana nr 28**).

**Pytanie nr 85**

Zadanie 2 Sekcja IV

- pkt. 4 – wnoszę o ograniczenie zakresu terytorialnego usług Assistance do terenu RP

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzanie zmiany.

Zamawiający dokonał zmiany treści siwz w powyższym zakresie (**zmiana nr 29**).

**Pytanie nr 86**

Zadanie 2 Sekcja IV

- pkt 4.4 - wnoszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje, aby pojazd zastępczy przystosowany był do przewozu osób niepełnosprawnych, ani nie oczekuje, aby był wyposażony w inne specjalistyczne urządzenia, które posiada pojazd zastępowany

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że nie oczekuje aby pojazd zastępczy przystosowany był do przewozu osób niepełnosprawnych lub wyposażony w inne specjalistyczne urządzenia.

**Pytanie nr 87**

Zadanie 2 Sekcja IV

- pkt. 5.1 – wnioskuję o rozszerzenie katalogu wyłączeń o szkody:

- będące następstwem utraty materiałów eksploatacyjnych takich jak oleje i płyny, chyba że utrata lub konieczność wymiany albo uzupełnienia takich materiałów spowodowana była zdarzeniem, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
- będące następstwem utraty lub braku paliwa;
- będące następstwem uszkodzenia lub zniszczenia ogumienia, chyba że w wyniku zdarzenia objętego ubezpieczeniem zostały uszkodzone lub zniszczone inne części pojazdu
- powstałe w następstwie uszkodzenia lub utraty odbiornika radiowego, odtwarzacza audio, radioodtwarzacza lub odtwarzacza video
- powstałe w następstwie aktów terroru rozumianych jako wszelkiego rodzaju działania z użyciem siły, przemocy lub groźby użycia przemocy przez osobę lub grupę osób działających samodzielnie lub na rzecz bądź z ramienia jakiegokolwiek organizacji bądź rządu, w celach politycznych, ekonomicznych, religijnych, ideologicznych lub podobnych włączając zamiar wywarcia wpływu na rząd bądź zastraszenia społeczeństwa lub jakiegokolwiek jego części;
- powstałe na skutek trzęsienia ziemi;
- powstałe na skutek reakcji jądrowej, promieniowania jądrowego lub skażenia promieniotwórczego;
- powstałe w następstwie użycia pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub wskutek niewłaściwego załadowania lub przewożenia ładunku lub bagażu;
- powstałe w następstwie użycia pojazdu przez Ubezpieczonego w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonał zmiany treści siwz (**zmiana nr 30**).

**Pytanie nr 88**

Zadanie 2 Sekcja IV

- pkt. 8 - wnoszę o korektę zapisu, iż procedura ta dotyczy wyłącznie szkód o wysokości do 2.000 zł

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia Opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie.

**Pytanie nr 89**

Zadanie 2 Sekcja IV

- pkt 10.6 - wnoszę o wykreślenie zdania: „W związku z prawem regresu Ubezpieczyciela do sprawcy szkody, wypłata odszkodowania z ubezpieczenia pojazdów lądowych od uszkodzeń i kradzieży (AC) nie będzie obciążała szkodowości Ubezpieczonego po zaspokojeniu roszczeń regresowych Ubezpieczyciela.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia Opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie.

**Pytanie nr 90**

Zadanie 2 Sekcja IV

- pkt 11.11 - wnoszę o wykreślenie

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia Opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie.

**Pytanie nr 91**

Zadanie 2

W odniesieniu do wykazu pojazdów w Załączniku nr 6 do SIWZ wnoszę o potwierdzenie, że pojazd marki ZASŁAW nr rej. EWI 6P53 to przyczepa-cysterna do przewozu wody. Jednocześnie wnoszę o potwierdzenie, że żaden z wymienionych w wykazie pojazdów nie służy do przewozu materiałów niebezpiecznych, łatwopalnych, czy wybuchowych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że pojazd marki ZASŁAW nr rej. EWI 6P53 służy do przewozu wody.

Zamawiający potwierdza, że pojazdy wymienione w wykazie, będące w jego posiadaniu, nie zostały konstrukcyjnie przystosowane do przewozu materiałów niebezpiecznych, łatwopalnych czy wybuchowych.

**Pytanie nr 92**

Zadanie 2

Wnoszę o przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert na 05.12.2019r.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert na dzień 6.12.2019 r. godzina 13:00.

## II. Zmiana treści siwz

Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy siwz:

### 1. Zamawiający zmienia zapisy pkt. 12.1. Sekcji II Rozdziału 1 Opisu przedmiotu zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

#### 12.1. W odniesieniu do budynków

Jako wysokość szkody przyjmuje się wartość kosztów odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia, z zachowaniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów wraz z nakładami na roboty wykończeniowe, bez względu na stopień amortyzacji i zużycia technicznego przedmiotu ubezpieczenia, potwierdzonych fakturą wykonawcy, kosztorysem wykonawcy lub kosztorysem rzeczoznawców lub kosztorysem Ubezpieczającego/Ubezpieczonego tj. do pełnej wysokości tych kosztów.

W przypadku szkody całkowitej Ubezpieczający/Ubezpieczony może odtworzyć zniszczone mienie w innej lokalizacji lub z zastosowaniem innych wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów jeżeli zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest niemożliwe z uwagi na uwarunkowania administracyjno-prawne albo jest technologicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione.

Odszkodowanie za szkodę całkowitą lub częściową wyznaczone zostanie w oparciu o koszt odtworzenia nowego mienia, gdzie górną granicą odpowiedzialności będzie suma ubezpieczenia mienia dotkniętego szkodą podana w wykazie, z zachowaniem postanowień pkt. 6.6.

### 2. Zamawiający zmienia zapisy pkt. 12.2. Sekcji II Rozdziału 1 Opisu przedmiotu zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

#### 12.2. W odniesieniu do budowli

Jako wysokość szkody przyjmuje się wartość kosztów odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego obiektu, z zachowaniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów wraz z nakładami na roboty wykończeniowe, bez względu na stopień amortyzacji i zużycia technicznego przedmiotu ubezpieczenia, potwierdzonych fakturą wykonawcy lub kosztorysem wykonawcy lub kosztorysem rzeczoznawców lub kosztorysem Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, tj. do pełnej wysokości tych kosztów.

Odszkodowanie za szkodę całkowitą lub częściową wyznaczone zostanie w oparciu o koszt odtworzenia nowego mienia, gdzie górną granicą odpowiedzialności będzie suma ubezpieczenia mienia dotkniętego szkodą podana w wykazie.

### 3. Zamawiający zmienia zapisy pkt. 12.3. Sekcji II Rozdziału 1 Opisu przedmiotu zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

#### 12.3. W odniesieniu do pozostałych środków trwałych i przedmiotów podlegających jednorazowej amortyzacji, w tym maszyn, urządzeń, wyposażenia, elektronicznego sprzętu stacjonarnego, elektronicznego sprzętu przenośnego, oprogramowania, infrastruktury teleinformatycznej i telekomunikacyjnej, maszyn/urządzeń samobieżnych oraz montowanych na pojazdach

Jako wysokość szkody przyjmuje się koszt naprawy lub cenę nabycia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu, modelu i o tych samych lub zbliżonych parametrach, zwiększony o transport, demontażu i montażu, bez względu na stopień amortyzacji i zużycia technicznego przedmiotu ubezpieczenia.

Odszkodowanie za szkodę całkowitą lub częściową wyznaczone zostanie w oparciu o koszt odtworzenia nowego mienia, gdzie górną granicą odpowiedzialności będzie suma ubezpieczenia mienia dotkniętego szkodą podana w wykazie.

### 4. Zamawiający zmienia zapisy pkt. 13.13. Sekcji II Rozdziału 1 Opisu przedmiotu zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

- 13.12. W przypadku szkody całkowitej w przedmiocie ubezpieczenia opisanym w pkt. 1 Sekcji II, z wyłączeniem gotówki, Ubezpieczony może zastąpić zniszczone mienie bez obowiązku zachowania wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów, lokalizacji, jeżeli zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie i ekonomicznie nieuzasadnione lub niemożliwe ze względu na decyzje administracyjną, gdzie górną granicą odpowiedzialności będzie suma ubezpieczenia mienia dotkniętego szkodą podana w wykazie.
5. **Zamawiający zmienia zapisy pkt. 14.2.5. Sekcji II Rozdziału 1 Opisu przedmiotu zamówienia, który otrzymuje brzmienie:**  
14.2.5. Ubezpieczający będzie informował Ubezpieczyciela o istotnej zmianie okoliczności, mającej wpływ na zmianę prawdopodobieństwa wypadku. Za istotne zmiany okoliczności uważa się jedynie:  
1) przyjęcie do eksploatacji budynków w nowej lokalizacji stałej posiadającej adres;  
2) zmiany organizacyjne Ubezpieczającego mające wpływ na zmianę ryzyka;  
3) rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej.
6. **Zamawiający zmienia zapisy pkt. 2.2. Sekcji IIIC Rozdziału 1 Opisu przedmiotu zamówienia, który otrzymuje brzmienie:**  
2.2. Za wypadek ubezpieczeniowy uważa się śmierć, uszczerbek na zdrowiu, doznanie rozstroju zdrowia, uszkodzenie lub zniszczenie mienia.
7. **Zamawiający zmienia zapisy poprzez wykreślenie pkt. 5.1.6. Sekcji IIIC Rozdziału 1 Opisu przedmiotu zamówienia.**
8. **Zamawiający zmienia zapisy pkt. 2.2. Sekcji IIID Rozdziału 1 Opisu przedmiotu zamówienia, który otrzymuje brzmienie:**  
2.2. Za wypadek ubezpieczeniowy uważa się śmierć, uszczerbek na zdrowiu, doznanie rozstroju zdrowia, uszkodzenie lub zniszczenie mienia.
9. **Zamawiający zmienia zapisy poprzez wykreślenie pkt. 7.2. Sekcji I Rozdziału 1 Opisu przedmiotu zamówienia.**
10. **Zamawiający zmienia zapisy pkt. 8.2. Sekcji I Rozdziału 1 Opisu przedmiotu zamówienia, który otrzymuje brzmienie:**  
8.2. W każdym kolejnym rocznym okresie ubezpieczenia Ubezpieczyciel w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku wystawi:
11. **Zamawiający zmienia zapisy pkt. 3.3.2. Sekcji II Rozdziału 1 Opisu przedmiotu zamówienia, który otrzymuje brzmienie:**  
3.3.2. poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej – do 10 000,00 zł na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia ubezpieczenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.
12. **Zamawiający zmienia zapisy pkt. 4.2. Sekcji II Rozdziału 1 Opisu przedmiotu zamówienia, który otrzymuje brzmienie:**  
4.2. W odniesieniu do budynków Gminy Wieluń, których stan techniczny został określony jako „zły” (zgodnie z informacjami zawartymi w załączniku nr 6 do SIWZ) zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje ograniczony do ryzyk nazwanych tj. pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu i upadku statku powietrznego oraz nie mają zastosowania postanowienia określone w pkt 5.1., 5.3, 5.4, 5.6, 5.7., 5.10, 5.12, 5.16-5.19, 6.3. oraz 6.5. i 6.6.  
W przypadku wykonania niezbędnych prac remontowych i modernizacyjnych w tych obiektach powyższy zapis przestaje obowiązywać.

13. Zamawiający zmienia zapisy pkt. 5.8.5. Sekcji II Rozdziału 1 Opisu przedmiotu zamówienia, który otrzymuje brzmienie:  
5.8.5. Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela w ramach sum przyjętych do ubezpieczenia wynosi 30 000,00 zł na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.
14. Zamawiający zmienia zapisy pkt. 5.11.3. Sekcji II Rozdziału 1 Opisu przedmiotu zamówienia, który otrzymuje brzmienie:  
5.11.3. Limit 10 000,00 zł stanowi górną granicę odpowiedzialności na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.
15. Zamawiający zmienia zapisy pkt. 5.12.2. Sekcji II Rozdziału 1 Opisu przedmiotu zamówienia, który otrzymuje brzmienie:  
5.12.2. Limit odpowiedzialności wynosi 30 000,00 zł na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.
16. Zamawiający zmienia zapisy pkt. 5.14.3. i 5.14.4. Sekcji II Rozdziału 1 Opisu przedmiotu zamówienia, które otrzymują brzmienie:  
5.14.3. Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela wynosi 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.  
5.14.4. Ograniczenie odpowiedzialności: Franszyza integralna i udział własny nie mają zastosowania. Franszyza redukcyjna wynosi 10% wartości odszkodowania, nie mniej niż 1 000 zł.
17. Zamawiający zmienia zapisy pkt. 5.14.3. i 5.14.4. Sekcji II Rozdziału 1 Opisu przedmiotu zamówienia, które otrzymują brzmienie:  
5.17.3. Limit odpowiedzialności wynosi 5 000 zł na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.
18. Zamawiający zmienia zapisy pkt. 6.7.3. Sekcji II Rozdziału 1 Opisu przedmiotu zamówienia, poprzez dodanie ppkt. 8):  
8) dodatkowych kosztów działalności, jeśli szkoda w mieniu powstała poza miejscem ubezpieczenia lub w czasie innym niż okres ubezpieczenia mienia oraz w sytuacji, gdy Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w mieniu.
19. Zamawiający zmienia zapisy pkt. 6.8.2. Sekcji II Rozdziału 1 Opisu przedmiotu zamówienia, które otrzymują brzmienie:  
6.8.2. Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela stanowiący górną granicę odpowiedzialności w każdym rocznym okresie ubezpieczenia w wysokości 200 000,00 zł. Franszyza redukcyjna wynosi 50 000,00 zł.
20. Zamawiający zmienia zapisy pkt. 7.2. Sekcji II Rozdziału 1 Opisu przedmiotu zamówienia, poprzez dodanie ppkt. 7.2.21.:  
7.2.21. powstałe w wyniku nie przestrzegania przez Ubezpieczającego wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa, Polskich Normach i normach branżowych, o ile miało to wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar;
21. Zamawiający zmienia zapisy pkt. 9.2.6. Sekcji II Rozdziału 1 Opisu przedmiotu zamówienia, które otrzymują brzmienie:  
9.2.6. pojemników do zbiórki odpadów – stanowi limit 10 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia;

- 22. Zamawiający zmienia zapisy pkt. 9.2.10. oraz 10.2. Sekcji II Rozdziału 1 Opisu przedmiotu zamówienia, które otrzymują brzmienie:**
- 9.2.10. Mienie pracownicze – stanowi limit w wysokości 50 000,00 zł na wszystkie zdarzenia, z zastrzeżeniem, że limit na jednego pracownika w wysokości 500,00 zł w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.
- (...)
- 10.2. Gotówka, nakłady inwestycyjne, wyposażenie domków campingowych, środki obrotowe, naziemne elementy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, mienie pracownicze i pojemniki do zbiórki odpadów ubezpieczone będą w systemie na pierwsze ryzyko.
- 23. Zamawiający zmienia zapisy pkt. 9.2.10. oraz 10.2. Sekcji II Rozdziału 1 Opisu przedmiotu zamówienia, które otrzymują brzmienie:**
- 13.3. Na wniosek Ubezpieczonych, w terminie 21 dni od daty zgłoszenia szkody Ubezpieczyciel wypłaci zaliczkę w wysokości co najmniej 50% bezspornej kwoty odszkodowania. Pozostała część należnego odszkodowania będzie wypłacona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- 24. Zamawiający zmienia zapisy pkt. 6.1. oraz 6.2. Sekcji IIIA Rozdziału 1 Opisu przedmiotu zamówienia, które otrzymują brzmienie:**
- 6.1. Franszyzy i udział własny
- 6.1.1. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej franszyza integralna, franszyza redukcyjna i udział własny nie mają zastosowania, z zastrzeżeniem następujących postanowień odmiennych:
- 6.1.1.1. w odniesieniu do szkód majątkowych (czyste straty finansowe) franszyza redukcyjna wynosi 10% wartości odszkodowania, nie więcej niż 2 000,00 zł;
- 6.1.1.2. w odniesieniu do szkód powstałych pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku oraz dostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych - franszyza redukcyjna wynosi 10 % szkody, nie więcej niż 5 000,00 zł w każdym odszkodowaniu;
- 6.1.1.3. w odniesieniu do szkód wyrządzonych wskutek połączenia produktu z produktem finalnym za szkody powstałe wskutek trwałego połączenia lub mieszania wadliwego produktu z innymi rzeczami w celu wytworzenia wyrobu finalnego lub dalszej obróbki wadliwego produktu w celu wytworzenia wyrobu finalnego franszyza redukcyjna wynosi 5% wartości odszkodowania, nie mniej niż 2 000,00 zł dla szkód rzeczowych.
- 6.2. Limity ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela
- 6.2.1. Limitem w wysokości 600 000,00 zł na jeden wypadek i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym okresie ubezpieczenia ogranicza się odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody majątkowe (czyste straty finansowe);
- 6.2.2. Limitem w wysokości 150 000,00 zł w odniesieniu do szkód rzeczowych na jeden wypadek i wszystkie wypadki w każdym okresie ubezpieczenia ogranicza się odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody poniesione przez pracowników Ubezpieczonego;
- 6.2.3. Limitem w wysokości 600 000,00 zł na jeden wypadek i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia ogranicza się odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody powstałe pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych;
- 6.2.4. Limitem w wysokości 50 000,00 zł na jeden wypadek i wszystkie wypadki każdym okresie ubezpieczenia ogranicza się odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody powstałe w związku z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych;
- 6.2.5. Limitem w wysokości 200 000,00 zł na jeden wypadek i wszystkie wypadki każdym okresie ubezpieczenia ogranicza się odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody powstałe wskutek trwałego połączenia lub mieszania wadliwego produktu z innymi rzeczami w

celu wytworzenia wyrobu finalnego lub dalszej obróbki wadliwego produktu w celu wytworzenia wyrobu finalnego;

6.2.6. Limitem w wysokości 100 000,00 zł na jeden wypadek i wszystkie wypadki każdym okresie ubezpieczenia ogranicza się odpowiedzialność Ubezpieczyciela za koszty kompensacji przyrodniczej w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska określone w pkt. 5.1.12.1.

**25. Zamawiający zmienia zapisy pkt. 7.2. Sekcji IIIA Rozdziału 1 Opisu przedmiotu zamówienia, poprzez dodatnie następujących ppkt. w brzmieniu:**

7.2.11. szkód wynikających z fizycznej utraty rzeczy, w tym pieniędzy, książeczek oszczędnościowych, dokumentów i papierów wartościowych;

7.2.12. szkód spowodowanych działalnością w zakresie projektowania, doradztwa, kierowania budową lub montażem, kontroli i opiniowania;

7.2.13. szkód spowodowanych utratą danych niezależnie od rodzaju nośnika danych,

7.2.14. szkód spowodowanych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej.

**26. Zamawiający zmienia zapisy pkt. 7. Sekcji IIIE Rozdziału 1 Opisu przedmiotu zamówienia, poprzez dodatnie ppkt. 7.2. w brzmieniu:**

7.2. Wyłączenia odpowiedzialności za szkody majątkowe niewynikające ze szkody na osobie lub szkody rzeczowej:

7.2.1. szkód spowodowanych przez przedmioty wyprodukowane i dostarczone przez Ubezpieczonego (lub też na jego zlecenie czy jego rachunek);

7.2.2. szkód spowodowanych świadomym naruszeniem wskazówek bądź zaleceń zleceniodawcy;

7.2.3. szkód wynikających z nadużycia zaufania oraz przywłaszczenia;

7.2.4. szkód wynikających z naruszenia gospodarczych praw ochronnych, praw autorskich i praw licencyjnych (np. naruszenia prawa patentowego, uchybienia dotyczącego działań konkurencyjnych i reklamowych); a także z naruszenia przepisów zawartych w ustawach o ochronie danych osobowych;

7.2.5. roszczeń o wykonanie lub prawidłowe wykonanie zobowiązania oraz o zwrot kosztów poniesionych na poczet ich wykonania;

7.2.6. roszczeń z zakresu stosunku pracy;

7.2.7. szkód wynikających z niedotrzymania terminów wykonania umów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów, powstałych z winy Ubezpieczającego;

7.2.8. szkód powstałych w następstwie działalności nieobjętej umową ubezpieczenia;

7.2.9. szkód wynikających z nałożonych na Ubezpieczonego grzywien, kar administracyjnych lub sądowych, w tym również odszkodowań o charakterze karnym (exemplary & punitive damages) oraz kar umownych, zadatków, roszczeń z tytułu odstąpienia od umowy oraz zwrotu kosztów poniesionych na poczet lub w celu wykonania umów, podatków, należności publicznoprawnych i opłat manipulacyjnych, do zapłacenia których Ubezpieczony jest zobowiązany;

7.2.10. szkód wyrządzonych podmiotom powiązanim kapitałowo z Ubezpieczonym, jeżeli powstały w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji;

7.2.11. szkód wynikających z fizycznej utraty rzeczy, w tym pieniędzy, książeczek oszczędnościowych, dokumentów i papierów wartościowych;

7.2.12. szkód spowodowanych działalnością w zakresie projektowania, doradztwa, kierowania budową lub montażem, kontroli i opiniowania;

7.2.13. szkód spowodowanych utratą danych niezależnie od rodzaju nośnika danych,

7.2.14. szkód spowodowanych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej.

**27. Zamawiający zmienia zapisy pkt. 1.3.6. Sekcji II Rozdziału 2 Opisu przedmiotu zamówienia, które otrzymują brzmienie:**



- i. pozostałe: pojazdy wolnobieżne, ciągniki rolnicze, kosiarki samobieżne, wózki akumulatorowe.
- 28. Zamawiający zmienia zapisy pkt. 1.3.6. Sekcji IV Rozdziału 2 Opisu przedmiotu zamówienia, które otrzymują brzmienie:**  
1.6.6. pozostałe: pojazdy wolnobieżne, ciągniki rolnicze, kosiarki samobieżne, wózki akumulatorowe.
- 29. Zamawiający zmienia zapisy pkt. 2. Sekcji IV Rozdziału 2 Opisu przedmiotu zamówienia, poprzez dodanie pkt. 2.2. w brzmieniu:**  
2.2. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie usług Assitance obejmuje zorganizowanie lub zorganizowanie i pokrycie kosztów usług określonych w pkt. 4. na terytorium RP.
- 30. Zamawiający zmienia zapisy pkt. 5.1. Sekcji IV Rozdziału 2 Opisu przedmiotu zamówienia, poprzez dodanie ppkt. w brzmieniu:**  
5.1.18. będące następstwem utraty materiałów eksploatacyjnych takich jak oleje i płyny, chyba że utrata lub konieczność wymiany albo uzupełnienia takich materiałów spowodowana była zdarzeniem, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;  
5.1.19. będące następstwem utraty lub braku paliwa;  
5.1.20. powstałe w następstwie aktów terroru rozumianych jako wszelkiego rodzaju działania z użyciem siły, przemocy lub groźby użycia przemocy przez osobę lub grupę osób działających samodzielnie lub na rzecz bądź z ramienia jakiegokolwiek organizacji bądź rządu, w celach politycznych, ekonomicznych, religijnych, ideologicznych lub podobnych włączając zamiar wywarcia wpływu na rząd bądź zastraszenia społeczeństwa lub jakiegokolwiek jego części;  
5.1.21. powstałe na skutek trzęsienia ziemi;  
5.1.22. powstałe na skutek reakcji jądrowej, promieniowania jądrowego lub skażenia promieniotwórczego.

**PROKURENT**  
  
mgr Jakub Zadworny