

# Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska

al. Piłsudskiego 8

90-051 Łódź

www.lodzkie.pl

tel. /+48/ 42 663 35 30

fax /+48/ 42 663 35 32

[sekretariat.ro@lodzkie.pl](mailto:sekretariat.ro@lodzkie.pl)

Ruda, dnia 30 września 2019 r.

RŚVI.1710.15.2019.EŁ

## PROTOKÓŁ Z KONTROLI

przeprowadzonej w dniu 30 września 2019 r. na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Ruda k. Wielunia, zarządzanego przez **Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Zamenhofs 17, 98-300 Wieluń**, NIP: 8320003582; REGON 730034235.

Podstawa prawna: art. 379 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.)

Rodzaj kontroli: planowa

Kontrolę przeprowadzili:

1. Edyta Łabędzka – główny specjalista w Wydziale Środowiska i Gospodarki Wodnej Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (nr legitymacji służbowej: 449)
- Izabela Wiśniewska - inspektor w Wydziale Środowiska i Gospodarki Wodnej Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (nr legitymacji służbowej: 434)
- Anna Wilkońska - - inspektor w Wydziale Środowiska i Gospodarki Wodnej Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (nr legitymacji służbowej: 506)

posiadające upoważnienie do kontroli Nr 22/2019 z dnia 17.09.2019 r. do przeprowadzenia kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa Łódzkiego w obecności:

Pow. Lukasz Ulfiński - kierownik Zakładu Oczyszczania Ścieków  
w Wieluniu - pełnomocnik z dnia 30.09.2019 r. upoważniony  
przez Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

### Przedmiot kontroli:

Przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa. Kontrola dotyczy prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Ruda gm. Wieluń, powiat wieluński, prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu przy ul. Zamenhofs 17.

### Dane ogólne:

Składowisko odpadów w Rudzie prowadzone jest przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu przy ul. Zamenhofs 17.

Zakład posiada pozwolenie zintegrowane na prowadzenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne udzielone decyzją Wojewody Łódzkiego Nr 25 z dnia 30 czerwca 2006 r. znak SR.VII-M/6617-2/PZ/25/2006, zmienione decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego Nr 45/10 z dnia 08.06.2010 r. znak RO.VI.WR/66151/45/10, decyzją z dnia 23.01.2012. znak: ROVI.7222.210.2011.WR, decyzją z dnia 30.06.2014 r. znak: RŚVI.7222.143.2014.WR, decyzją z dnia 04.12.2014 r. znak: RŚVI.7222.282.2014.WR oraz decyzją z dnia 24.04.2017 r. znak: RŚVI.7222.171.2016.WR.

Ponadto instalacja posiada Decyzję Marszałka Województwa z dnia 20 sierpnia 2018 r. znak: RŚVI.7241.24.2018.IW w sprawie zatwierdzenia instrukcji prowadzenia składowiska odpadów.

Składowisko odpadów składa się z jednej eksploatowanej kwatery o pojemności 511 350 m<sup>3</sup>. Zlokalizowane jest na działkach ewidencyjnych nr 669 i 236/1 obręb Ruda, gmina Wieluń. Na składowisku składowane są odpady z grupy 20 z odpadami innymi niż niebezpieczne z podgrup 19 05, 19 08 i 19 12 po uprzednim wysegregowaniu z nich odpadów nadających się do odzysku. Roczna masa odpadów dopuszczonych do składowania nie przekracza 20 000 Mg. Na terenie składowiska nie została wydzielona część przeznaczona do składowania odpadów niebezpiecznych.

Instalacja wyposażona jest następujące urządzenia techniczne:

- obiekty gospodarki ściekowej
- brodzik dezynfekcyjny
- elektroniczna waga samochodowa
- instalacja ujmowania gazu składowiskowego
- ogrodzenie z bramą wjazdową
- pas zieleni izolacyjnej
- sprzęt składowiskowy

### W trakcie kontroli stwierdzono:

#### 1. w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza:

Na terenie składowiska ~~nie~~ zlokalizowane są 3 studnie odparowywania. Na każdej jest pochłania. Zangshopen składowiskiem wykonuje badania gazu składowiskowego. W trakcie kontroli okazało się, że w 2018 r. zgodziliśmy się z SGS Polska Sp. z o.o. w zakresie badanie parametrów składu i emisji gazu składowiskowego (dotyczy gwarancji 07.01.2018 r.)

Oprócz raportu rocznego Zaliczek porada raporty miesięczne  
(ostatni z 4.08.2018 r.)

2. w zakresie emisji hałasu:

Zaliczek porady pomiarów hałasu zgodnie z posiadającym  
pozwoleniem zintegrowanym. W trakcie kontroli dokonano  
pomiarów z pomiarem hałasu z dniami 15.08.2018 r.  
wykonano przez SGS Polska sp. z o.o.

Zgodnie z pomiarem ujętym Zaliczek pomiaru wykonano  
w poniedziałek w godz. 7<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>.

3. w zakresie postępowania odpadami:

- zakład sporządził/~~nie sporządził~~\* i w terminie złożył/~~nie złożył~~\* zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z art. 237 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.)

Zaliczek okazał w trakcie kontroli zestawienie ~~zgodne~~ z dniami  
13.03.2018 r. (dotyczy uprzednio 18.03.2018 - nie podst.  
zpo)

- zakład prowadzi/~~nie prowadzi~~\* ilościową i jakościową ewidencję odpadów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019 r., poz. 813)

Ewidencja ilościowa odpadów w zakładzie prowadzona jest w formie:

- a) papierowej
- b) elektronicznej

Odniesienie o trakcie kontroli i dołączono do protokołu  
wydłużony ~~list~~ raport bilansowy z dniami 1.01.2018  
do 31.12.2018 r. w zakresie ilości odpadów i rodzajów odpadów  
przebiegał na świadectwo

- zakład posiada/nie posiada\* karty przekazania odpadu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019 r., poz. 813)

W dniu kontroli na terenie zakładu zgodnie z oszacowaniem nie były magazynowane odpady wytworzone (postrzęszone z desek, płyty, fragmenty i uszkodzone na terenie zakładu). Ewidencja m. odpadów prowadzona jest zgodnie z przepisami komercyjnymi i poprawnie uzupełniona.

- przekazał/nie przekazał\* zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Oczekano zestawienia z dnia 13.03.2019r. (dotyczy uprzednio do UMR Łódź 18.03.2019r.)

Zakład posiada karty przechowywania odpadów przyjmowanych na składowisko.

W dniu kontroli zgodnie z oszacowaniem na terenie składowiska nie były przyjmowane odpady.

#### 4. w zakresie gospodarki ściekowej:

Składowisko jest wyposażone w system zbierania odpadów - drewno pilnowane. Na terenie składowiska widoczne były trzy drewniane odpady. Odpady zbierane w dwóch zbiornikach na terenie zakładu. W dniu kontroli do zbiornika zbierającego ze zbiornika brzozywa są idące odpady z instalacji MBP. W zbiorniku widoczne były odpady zanieczyszczone w postaci folii, opakowań plastikowych. Zakład wykonuje okresowe badanie ścieku wodnego (raport ja).

W dniu kontroli był silny powiew wiatr, co spowodowało zanieczyszczenie odpadów z kłosek.

5. w zakresie monitoringu składowiska:

Na terenie składowiska zlokalizowane są 3 pierzochy. Pierzochy oznaczone jako P1 zlokalizowany przy terenie, gdzie nie był dotychczas zabezpieczony. Z uwagi na fakt, że badanie poziomu wód podziemnych oraz ich ścieki, badania określone powierzone zostały. Z badania określone składowiska wynika, że max. ilość składowania odpadów wynosi 209 m<sup>3</sup> n.p.m.

6. w zakresie monitoringu zużycia wody i energii elektrycznej:

Z uwagi na fakt, że monitoringu zużycia wody i energii elektrycznej nie podlega faktur. (niezwykle zużycie w gospodarstwie rolniczym)

Ponadto:

Teren składowiska jest wyposażony w brodziki dymiące, waga, samoczynne, opadające składowiska z statku. Przy terenie odpadów znajduje się tablica informacyjna, z której wynika, że składowisko jest w systemie monitoringu wizyjnego. Ponadto w pobliżu składowiska znajdują się połączniki 1500 oraz w dniu wstąpienia od strony teren składowiska monitorowany jest przez pracownika firmy ochroniarzy.

Zgodnie z obowiązującym w 2019 r. do dnia kontroli na składowisku nie były przekazywane odpady (nie kwalifikujące składowiska).

W dniu kontroli nie było prace na terenie składowiska.

W miejscu wschodniej strony (wewnątrz) oraz miejscami w jej centrum znajdowały się odpady nieprzekazywane w sposób izolacyjny.

Ponadto na dwóch odpadach do kontroli znajdowały się drobne odpady plastikowe, drewno itp.

W miejscu wschodniej strony znajdowały się dwa nieznane marki folie.

Z uwagi na fakt, że składowisko jest w systemie monitoringu wizyjnego, w dniu kontroli nie było prac na terenie składowiska. Z uwagi na fakt, że składowisko jest w systemie monitoringu wizyjnego, w dniu kontroli nie było prac na terenie składowiska. Z uwagi na fakt, że składowisko jest w systemie monitoringu wizyjnego, w dniu kontroli nie było prac na terenie składowiska. Z uwagi na fakt, że składowisko jest w systemie monitoringu wizyjnego, w dniu kontroli nie było prac na terenie składowiska.

Prowadzący zakład został poinformowany o prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń i uwag do treści protokołu przed jego podpisaniem oraz o prawie odmowy podpisania protokołu i możliwości przedstawienia w takim przypadku swojego stanowiska na piśmie Marszałkowi Województwa Łódzkiego w terminie 7 dni.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano/~~nie~~ podpisano\*.

Wszystkie strony niniejszego protokołu paraflowano.

Jeden egzemplarz podpisanego/~~nie podpisanego~~\* protokołu pozostawiono w Zakładzie.

#### PODPISY:

Przedstawiciele Urzędu  
Marszałkowskiego Województwa  
Łódzkiego

Główny Specjalista

Edyta Łabędzka

1.....

INSPEKTOR

2.....

Izabela Wiśniewska

3.....

INSPEKTOR

Anna Wilkońska

Przedstawiciele podmiotu  
kontrolowanego

Kierownik Z-du Oczyszczania  
Gł. Mechanika / Zasp. Zdobycia

1..... mgr Łukasz Ulfik

2..... PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z o.o.  
98-300 WIELUN, ul. Zamenhofa 17  
tel. 43/ 843 31 15, 843 31 16, fax 843 42 17  
Regon 730034235, NIP 832-000-35-82  
Nr KRS 0000133507  
3..... Sąd Rejonowy dla Łodzi, Śródmieście  
kapitał zakładowy: 12.647.000zł

Dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją nr..... 10

\* niepotrzebne skreślić