



Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
98-300 Wieluń
ul. Zamenhofska 17

www.komunalne.wielun.pl

e-mail: goko@komunalne.wielun.pl

Wieluń, 07.12.2022 r.

ZP/13/2022

Wszyscy Wykonawcy

W związku z pytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego w odpowiedzi na ogłoszone postępowanie przetargowe dotyczące: „**Kompleksowego ubezpieczenie pojazdów, mienia własnego oraz odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Wieluniu na lata 2023 - 2025**”, numer postępowania: **ZP/13/2022**, przekazujemy stanowisko w sprawie:

Pytania oferenta nr 1

Pytanie nr 1

Prosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty **do dnia 12-12-2022r.**

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 12.12.2022 r. Godzina pozostaje bez zmian.

Modyfikacja SWZ.

Pytanie nr 2

Zadanie II - Sekcja 5A – ubezpieczenie mienia

Prosimy o wykreślenie klauzuli KZ004 – Klauzula ubezpieczenia maszyn od awarii/uszkodzeń.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 3

Zadanie II - Sekcja 5A – ubezpieczenie mienia

Prosimy o wykreślenie klauzuli ubezpieczenia budynków, budowli i urządzeń w stadium budowy lub montażu (KP004) lub zmodyfikowanie przez wyłączenie z zakresu niniejszej klauzuli budynki i budowle w trakcie budowy.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ. Z zakresu ochrony wyłączone są prace, które naruszają stabilność konstrukcji nośnej i dachowe budynków/budowli, w których są prowadzone.

Pytanie nr 4

Zadanie II

Sekcja 6a

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Wieluniu

W odniesieniu do pkt. 3.2 prosimy - prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje utraty mienia

3.2. *Szkód w pojazdach mechanicznych stanowiących własność pracowników zatrudnionych przez Ubezpieczonego powstałych z winy ubezpieczonego (szkody postojowe) w szczególności szkód polegających na zniszczeniu lub uszkodzeniu pojazdu.*

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 5

Zadanie II

Sekcja 6a

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Wieluniu

W odniesieniu do pkt. 3.4

- a. *Szkód zaistniałych w wyniku wibracji, wstrząsów, w tym powstałych w wyniku pracy urządzeń udarowych, młotów pneumatycznych, kafarów-*

prosimy - prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:

- b) szkód, które można było przewidzieć, uwzględniając charakter prowadzonych prac budowlano-montażowych oraz sposób ich realizacji,
- c) uszkodzeń powierzchniowych, które nie mają wpływu na stabilność gruntu, budynku lub innego mienia, i nie zagrażają ich użytkownikom,
- d) kosztów poniesionych w wyniku działań podjętych w celu uniknięcia lub zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody, które okazały się niezbędne w trakcie okresu realizacji prac budowlano-montażowych

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 6

Zadanie II

Sekcja 6a

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Wieluniu

W odniesieniu do pkt. 4.1.10 prosimy - prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód spowodowanych przez Covid-19 i inne pandemie

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający potwierdza

Pytanie nr 7

Zadanie II

Sekcja 6a

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Wieluniu

W odniesieniu do pkt. 9.1.3 prosimy o zmianę zapisów na:

*„pokrycia udokumentowanych, niezbędnych kosztów, poniesionych przez Ubezpieczającego **po zajściu wypadku** ubezpieczeniowego w celu zmniejszenia rozmiarów szkody, nawet jeśli działania przez niego podjęte okazały się nieskuteczne”*

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający wyraża zgodę. **Modyfikacja Załącznika nr 1 do SWZ.**

Pytanie nr 8

Zadanie III

Sekcja 7 – UBEZPIECZENIE MIENIA SORTOWNI I SKŁADOWISKA ODPADÓW W RUDZIE

Prosimy o potwierdzenie w odniesieniu do pkt. 2 Zakres ubezpieczenia – ryzyko „przepięcie”, że niniejsze będzie objęte zgodnie z zapisami KZ001 – Klauzula szkód przepięciowych – wyładowania atmosferyczne – bez limitu/do wysokości sumy ubezpieczenia, pozostałe - limit 200 000,00 zł

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 9

Zadanie III

Sekcja 7 – UBEZPIECZENIE MIENIA SORTOWNI I SKŁADOWISKA ODPADÓW W RUDZIE

Prosimy o zmianę zapisów w pkt. 3 **Franszyza i udział własny**, na treść jak poniżej:

- dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu, sadzy – 10% wartości szkody nie mniej niż 50.000,00 PLN
- dla pozostałych ryzyk – 10% szkody min. 2.000,00 PLN

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zamawiający wyraża zgodę. **Modyfikacja Załącznika nr 1 do SWZ.**

Pytanie nr 10

Zadanie III

Sekcja 7 – UBEZPIECZENIE MIENIA SORTOWNI I SKŁADOWISKA ODPADÓW W RUDZIE

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na ryzyka pożaru, wybuchu, dymu, sadzy w max. wysokości 2.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia i aby limit ten obejmował łącznie wszelkie inne koszty objęte ochroną w ramach klauzul dodatkowych

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zamawiający wyraża zgodę. **Modyfikacja Załącznika nr 1 do SWZ.**

Pytanie nr 11

Zadanie III

Sekcja 7 – UBEZPIECZENIE MIENIA SORTOWNI I SKŁADOWISKA ODPADÓW W RUDZIE

Prosimy o wprowadzenie dodatkowych zastrzeżeń do zakresu niniejszej sekcji:

Dodatkowe zastrzeżenia:

- brak składowania odpadów wewnątrz obiektów oraz w bezpośrednim ich sąsiedztwie (do 20 m) poza godzinami pracy zakładu
- brak ochrony dla kosztów związanych z usuwaniem odpadów
- brak ochrony dla wszelkich odpadów i produktów z nich powstałych

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zamawiający, biorąc pod uwagę odpowiedź na pytanie nr 12 wyraża zgodę na wprowadzenie następujących dodatkowych zastrzeżeń:

- brak składowania odpadów wewnątrz obiektów oraz w bezpośrednim ich sąsiedztwie (do 20 m) poza godzinami pracy zakładu z wyłączeniem boksu sekcji przyjęć odpadów sąsiadującego od strony muru oporowego żelbetowego z budynkiem sortowni, zgodnie z opisem ryzyka w skorygowanym Załączniku nr 1 do SWZ, strona 60.
- brak ochrony dla kosztów związanych z usuwaniem odpadów
- brak ochrony dla wszelkich odpadów i produktów z nich powstałych

Modyfikacja Załącznika nr 1 do SWZ.

Pytanie nr 12

Zadanie III

Sekcja 7 – UBEZPIECZENIE MIENIA SORTOWNI I SKŁADOWISKA ODPADÓW W RUDZIE

Prosimy o przekazanie aktualnych informacji nt. realizacji zaleceń prewencyjnych zgodnie z poniższymi wytycznymi i możliwość wprowadzenia niniejszych do warunków polisy jako obowiązujące w trakcie całego okresu ubezpieczenia.

| Numer zalecenia | | Rodzaj zalecenia | Treść zalecenia |
|-----------------|----|------------------|---|
| 2020 | 04 | Prewencyjne | <p>Badania termowizyjne instalacji elektrycznych</p> <p>Badania termograficzne rozdzielni, połączeń elektrycznych, transformatorów i szaf sterowniczych, uważane są za istotne narzędzie w prewencji pożarowej, jak również w przeciwdziałaniu awariom maszyn i urządzeń.</p> <p>Zaleca się wdrożenie regularnych badań termograficznych instalacji elektrycznej. Badania powinny być dokumentowane na piśmie a wszelkie nieprawidłowości stwierdzone podczas badań niezwłocznie usuwane, co powinno być potwierdzone pisemnym protokołem. Badania powinno przeprowadzać się minimum raz na rok. Badaniem powinno się objąć transformatory, rozdzielnie i rozdzielnice elektryczne, szafy sterownicze najważniejszych maszyn oraz główne trasy kablowe. Użyta do przeglądu kamera termowizyjna powinna być zgodna z zapisami normy VdS 2859. Minimalna rozdzielczość kamery powinna wynosić 240 x 320 pikseli.</p> |
| 2020 | 05 | Prewencyjne | <p>Badania termowizyjne ruchomych części maszyn na instalacji do sortowania odpadów</p> <p>Należy pamiętać, że potencjalnym źródłem pożarów w sortowniach odpadów są:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Zaleganie nagromadzonych zanieczyszczeń w elementach ruchomych urządzeń technologicznych (wały, łożyska, przenośniki), 2) Utrata integralności mechanicznej części ruchomych, 3) Niewłaściwe smarowanie i/lub zużycie łożysk. <p>Wyżej wymienione zjawiska mogą powodować nadmierne tarcie i/lub krzesanie iskier w częściach ruchomych instalacji przetwarzania odpadów.</p> <p>Z uwagi na powyższe równoległe do badań termowizyjnych o których mowa w zaleceniu 04-2020 na terenie zakładu powinna być również prowadzona termowizja ruchomych części maszyn i urządzeń na hali sortowni.</p> |
| 2020 | 06 | Prewencyjne | <p>Ocena zagrożenia wybuchem</p> |

| | | | |
|------|----|-------------|---|
| | | | <p>Na składowisku odpadów powstaje biogaz, który stanowi zagrożenie wybuchem. Nie uzyskano informacji nt. przeprowadzonej oceny zagrożenia wybuchem.</p> <p>Wg. obowiązujących przepisów prawnych, w przypadku możliwości występowania na terenie zakładów przemysłowych zagrożenia wybuchem, powinno przeprowadzić się ocenę zagrożenia wybuchem i opracować Dokument zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW). Ocena ta powinna obejmować wszystkie czynniki ryzyka wybuchu występujące na zakładzie.</p> <p>W związku z powyższym zaleca się przeprowadzić ocenę zagrożenia wybuchem dla ww. substancji i procesów, opracować DZPW oraz wdrożyć wszystkie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne wynikające z oceny, mające na celu minimalizację ryzyka wybuchu.</p> |
| 2020 | 07 | Prewencyjne | <p>Montaż systemu sygnalizacji pożaru</p> <p>Na terenie zakładu brak jest systemu sygnalizacji pożaru.</p> <p>Niezmiernie ważnym elementem warunkującym udaną akcję gaśniczą jest niezwłoczne wykrycie i podjęcie działań ratowniczo-gaśniczych. Jednym z systemów pozwalających na szybkie wykrycie zagrożenia pożarowego jest automatyczny system detekcji pożaru, który umożliwia detekcję rozwijającego się pożaru jeszcze w jego bezpłomieniowej fazie rozwoju a co za tym idzie znacznie zmniejsza ryzyko rozprzestrzeniania pożaru.</p> <p>Zalecamy montaż systemu detekcji pożaru. Elementy systemu powinny posiadać certyfikat Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Pożarowej i powinny zostać zainstalowane zgodnie ze specyfikacją techniczną PKN-CEN/TS 54-14. Detekcja pożaru powinna objąć cały budynek sortowni odpadów. Dodatkowo w zakresie wszystkich obiektów budowlanych na terenie zakładu, detekcja powinna objąć pomieszczenia techniczne, tj. pomieszczenia ruchu elektrycznego, sterownie, wentylatorownie, sprężarkownie, itp. Sygnał alarmowy powinien być transmitowany do pomieszczenia o 24 godzinnej obsłudze (np. pomieszczenie ochrony) oraz do systemu monitoringu Państwowej Straży Pożarnej.</p> |

Odpowiedź na pytanie nr 12

Zamawiający informuje, że do Wykonawców, którzy wystąpili o część poufną, zostanie przesłana dokumentacja z okresowych pomiarów termowizyjnych, dokument klasyfikacji stref ex, oraz opinia w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz wyjaśnienie dotyczące składowania odpadów wewnątrz obiektów oraz w bezpośrednim ich sąsiedztwie (do 20 m) poza godzinami zakładu pracy.

Zamawiający wyraża zgodę na możliwość wprowadzenia zaleceń prewencyjnych wskazanych w powyższej tabeli do warunków polisy jako obowiązujące w trakcie całego okresu ubezpieczenia

Pytania Oferenta nr 2

Pytania dotyczące Załącznika nr 1 do SWZ, Zadanie I:

Pytanie nr 13

Sekcja 4, pkt. 2.1.5 – wnioskuję o wykreślenie. Z uwagi na obecną sytuację geopolityczną nie ma możliwości udzielenia ochrony na terenie Rosji, Ukrainy, Białorusi i Mołdawii, w tym terenach objętych sankcjami.

Odpowiedź na pytanie nr 13

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie pkt. 2.1.5.. **Modyfikacja Załącznika nr 1 do SWZ.**

Pytanie nr 14

Sekcja 4, pkt. 2.1.12 – Zamawiający nie oczekuje szczególnych warunków w ubezpieczeniu Assistance, jednak wskazał do tego ubezpieczenia pojazdy w wykazie w Załączniku nr 6 do SWZ (kolumna V). Wnioskuję o wyjaśnienie.

Odpowiedź na pytanie nr 14

Zamawiający oczekuje jedynie zakresu ASS, który oferowany jest przez Wykonawcę bezpłatnie (jeśli takie pokrycie jest przewidziane w standardowej ofercie danego Wykonawcy). W przypadku braku bezpłatnego ASS – nie dotyczy.

Pytanie nr 15

Załącznik nr 6 – w kolumnach T, U, V wskazano oczekiwany zakres ubezpieczeń dobrowolnych, ale nie jest on zgodny z zapisami w kolumnie R

Odpowiedź na pytanie nr 15

Zamawiający koryguje Załącznik nr 6. **Modyfikacja Załącznika nr 1 do SWZ.**

Pytanie nr 16

Wnioskuję o potwierdzenie, że we wszystkich nieuregulowanych w SIWZ zapisach zastosowanie będą miały postanowienia, w tym ograniczenia, określone w OWU Wykonawcy. Zamawiający nie określa listy wyłączeń, więc Wykonawca oczekuje potwierdzenia, że będzie mógł zastosować te, która są w jego OWU.

Odpowiedź na pytanie nr 16

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 17

Wnioskuję o dodanie klauzuli o treści: „Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie, w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.”

Odpowiedź na pytanie nr 17

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli. **Modyfikacja Załącznika nr 1 do SWZ.**

Pytanie nr 18

Wnioskuję o aktualizację szkodowości na dzień ogłoszenia postępowania

Odpowiedź na pytanie nr 18

Zamawiający informuje, że zaktualizowana informacja o szkodowości, wg stanu na dzień 06.12.2022, zostanie przekazana do Wykonawców, którzy wystąpili o część poufną postępowania.

Pytanie nr 19

Wnioskuję o przedłużenie okresu złożenia i otwarcia ofert do 13.12.2022r.

Odpowiedź na pytanie nr 19

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 12.12.2022 (zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1).

Zamawiający prześle do Wykonawców, którzy wystąpili o część poufną postępowania:

1. Zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SWZ_Opis przedmiotu zamówienia.
2. Dokumentację z okresowych pomiarów termowizyjnych, dokument klasyfikacji stref ex, oraz opinię w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
3. Zmodyfikowany Załącznik nr 6_Wykaz pojazdów.
4. Zaktualizowane zaświadczenie o przebiegu szkodowym w zakresie ryzyk komunikacyjnych.